ORIGINAL KRAMER'S

KATZENSCHUTZSYSTEME

Für Balkon, Garten, Fenster und Türen

UV- und witterungsbeständig

Balkonsicherung

Nichts ist so interessant für Ihre Katze, als herauszufinden, was hinter allem steckt. Hinter der Tür zu Balkon und Terrasse, hinter der Balkon- oder (Dach-) Terrassenbrüstung, hinter der Grundstücksgrenze ... verbergen sich die Geheimnisse – dort ist alles noch viel abenteuerlicher. Da will die Katze hin.

Wenn Sie vermeiden wollen, dass Ihre Katze sich den Gefahren des Straßenverkehrs oder eines Sturzes vom Balkon aussetzt, sollten Sie etwas zum Schutz Ihres Lieblings unternehmen.

Mit Original Kramer's Katzenschutzsystemen ist Ihr Balkon rundum sicher. Egal, wie Ihr Balkon beschaffen ist, mit unserem ausgereiften System bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Katzenschutznetz problemlos und ohne Vorkenntnisse aufzubauen.

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de

Egal ob klassischer Balkon oder Dachausschnitt, Original Kramer's Katzenschutzsysteme sind für jede Balkonform geeignet

Durch die ausziehbaren Teleskopstangen und mit den für fast jede Balkonbrüstung passenden Klemmen ist der Aufbau sehr einfach. Wir sind in der Lage, alle Netzgrößen in verschiedenen Farben und Maschenweiten zu liefern. Unsere qualitativ sehr hochwertigen Netze sind alle spezialimprägniert, dadurch UV- und witterungsbeständig, wasserabweisend, extrem strapazierfähig und somit von überdurchschnittlicher Haltbarkeit.

Garten- und Terrassensicherung

Einen sicheren Auslauf auf Terrassen oder im Garten bieten Freigehege. Diese können mit unserem Edelstahlsystem oder mit Teleskopstangen und Rasendornen konstruiert und Sommer wie Winter benutzt werden. Dadurch, dass wir Netze in vielen Breiten liefern, ist auch eine Überdachung möglich.

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de



Katzennetze bieten im Sommer und im Winter sicheren Schutz.



ORIGINAL KRAMER'S Edelstahlsystem

8292

8210

8211

8387

8387/1

8201

8202

8205

Hier bieten wir ein Edelstahlsystem an, mit dem Sie ganz flexibel alle Absicherungen bauen können, die mit herkömmlichen Katzenschutzsystemen nicht realisierbar waren.

Wir schneiden 22 mm Edelstahlrohre auf Kundenmaß millimetergenau zu. In Kombination mit unseren Verbindungselementen kann daraus mit stufenlosen Gradübergängen jeder Winkel konstruiert werden. Das System aus V4A kann freistehend oder an Wand und Geländer montiert werden.

Dachbalkone, Rundterrassen und Verkleidungen sind mit dieser Lösung kein Problem mehr. Aufgrund des hochwertigen Materials, V4A hochglanzpoliert, werden qualitativ und optisch selbst die höchsten Ansprüche bei langer Lebensdauer erfüllt.



8822

8206 R
8206 L

8819

Weitere Infos auf www.katzennetz.de

8652

8216

8658

8662

8565

8562

8531

8213

8207

8209

8532

8382
(7 x 19)

8246

8339

8470
8471
8286

8304

oder unter Telefon 0 73 25 / 95 25 10

Petscreen

Reiß- und beißfeste Insektenschutz-Gaze für Fenster- und Türrahmen. Bestens geeignet für Hunde und Katzen, speziell für den Außenbereich entwickelt. Das Material besteht aus einem sehr starken Vinyl-ummantelten Polyester und ist 7 x stärker als herkömmliche Insektengaze. Die Gaze ist in schwarz oder hellgrau in den Breiten 90 cm, 120 cm und 150 cm erhältlich.

Rahmen bespannbar mit Petscreen Insektengase

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de

Kippsicherung für Fenster und Tür

Beim Versuch, durch das gekippte Fenster oder die Tür rein oder raus zu kommen, kann sich die Katze leicht im Spalt des Kippfensters einklemmen und sich dann nicht mehr befreien. Dabei kommt es häufig zu schweren Verletzungen und kann auch tödlich enden.

Auf Drängen von Tierärzten hat Original Kramer's den Kippfensterschutz „KIPPY" entwickelt. Er ist erhältlich für eine Seite als Einzelpack, als Doppelpack für beide Seiten und/oder als Komplettset mit 2 Seitenteilen und 2 geraden Oberteilen, damit die Katze nicht an der Seite hochklettert und dann doch noch oben entweichen kann.

Das KIPPY wird seitlich neben dem Fenster an den Fensterrahmen geschraubt oder mit Hilfe von Klebeschrauben festgeklebt. Das Fenster kann bei montiertem KIPPY geöffnet und geschlossen werden. Der Kippfensterschutz in weiß und braun ist auch für Türen erhältlich.

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de

Netzangaben

Netzfarben:
weiß, grün, transparent
Maschenweiten weißes und grünes Netz:
2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm
Maschenweiten grünes beißfestes Netz (mit Edelstahldraht):
3 cm und 4 cm
Maschenweiten transparentes Netz:
3 cm und 3,5 cm
Netzhöhen: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m
Netzlänge: bis 50 m
Sondergrößen: auf Anfrage
Maschenstellung:
quadratisch, doppelt geknotet*
Imprägnierung:
Alle unsere Netze sind spezialimprägniert und dadurch UV- und witterungsbeständig und extrem lange haltbar.

* Es gibt auch Netze in rombischer Maschenstellung. Diese sind zwar günstiger, aber in der Anwendung unpraktisch und optisch nicht schön, da sie sich bei der Montage in der Mitte wie ein Flitzebogen zusammenziehen. Wir bieten sie daher erst gar nicht an.

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de

Ausmessen

Messen Sie die Länge aller abzusichernden Seiten (a + b + c) Ihres Balkons. Addieren Sie alle Seiten zur Gesamtlänge zusammen und geben Sie ein paar cm zur Sicherheit dazu. Messen Sie dann die benötigte Höhe (h) des Netzes, überlegen Sie dabei, ob Sie das Netz ab dem Boden hoch spannen wollen oder erst ab Brüstungshöhe. Im allgemeinen dürften 2 m ab der Brüstung aufwärts reichen.

Für die Anzahl der Klemmen und Teleskopstangen berücksichtigen Sie bitte, dass in jeder Ecke und an der Hauswand (Anfang/Ende des Netzes) je eine Teleskopstange angebracht werden sollte und der Abstand zwischen den Teleskopstangen nicht mehr als 2 m betragen sollte. Zur Befestigung der Teleskopstange reicht jeweils eine Klemme.

In den meisten Fällen wird die Teleskopstange von der Brüstung nach oben hin ausgezogen. Die Teleskopstangen müssen nicht zwingend auf dem Boden stehen. Nur wenn unterhalb der Brüstung auch Netz verspannt werden soll, ist es manchmal erforderlich, die Teleskopstangen bis auf den Boden zu stellen, dann wird zum Schutz des Bodens ein Füßchen benötigt.

Dann messen Sie bitte den Handlauf oder die Mauerbrüstung und bestimmen danach die passende Klemme und Teleskopstange. Bitte achten Sie darauf, dass die Angaben der Klemmen bezüglich des Rohrdurchmessers mit den Rohrstärken der Teleskopstangen übereinstimmen. Nicht alle Stangen passen mit allen Klemmen zusammen!



**Sollten Sie Fragen haben, wir sind gerne für Sie unter Telefon 0 73 25 / 95 25 10 da.
Auf unserer Homepage www.katzennetz.de sind viele weitere Beispiele aufgeführt.**



Das Seil wird zum Spannen des Netzes zwischen den Teleskopstangen und zum Befestigen des Netzes am Handlauf oder der Brüstung benötigt. Je nachdem, ob Sie das Netz oben spannen, oder auch an den Seiten und unten verschlingen wollen, messen Sie die Länge aus und geben genügend Sicherheitslänge dazu.

Das Netz wir mit Hilfe der Federn an der Teleskop-stange befestigt. Sie benötigen für die außenstehen-den Stangen je 1 Spannfeder, für alle anderen Stangen je 2 Spannfedern.

Montagezubehör

Teleskopstangen aus Stahl
Oberfläche TopSilver (dickschichtpassivier), dadurch witterungsbeständig. Sie sind nicht zum Verspannen geeignet, sondern halten nur in Verbindung mit unseren Klemmen.

Gerade bis 2,05 m, ausziehbar, 2-tlg., Ø 19 mm ,
passende Klemmen 1 bis 11.

Gerade bis 2,70 m, ausziehbar, 3-tlg., Ø 25 mm,
passende Klemmen 5 bis 11.

Gekröpft bis 2,00 m, ausziehbar, 2-tlg., mit abgeflachtem Ende, Biegung nach Bedarf
- Ø 19 mm passend für die Klemmen 1-11.
- Ø 22 mm passend für die Klemmen 3/22, 4/22 und 5-11.

Verlängerung (jeweils 1x möglich)
- um 50 cm für Teleskopstangen mit Ø 19 mm und Ø 22 mm
- um 100 cm für Teleskopstangen mit Ø 25 mm

Teleskopstangen aus Edelstahl V4A, hochglanzpoliert
- Gerade Stange Ø 22 mm, Länge auf Maß mit Abschlußkappe, passend für die Klemmen 3/22, 4/22 und 5-11
- abgewinkelte Edelstahlstange 140° zur Ergänzung auf die gerade Edelstahlstange, Länge auf Maß



Geländerklemme rund ❶ und eckig ❷ (einfach)
Diese einfache Teleskopstangenführungen werden zur optimalen Befestigung auf eckigen oder runden Balkonhandumläufen benötigt. Bohren ist nicht notwendig! Material: Aluminium eloxiert, Farbe: schwarz, Schrauben: Edelstahl. Max. Handumlaufmaße Tiefe: 6,0 cm; Höhe: 6,0 cm. Die Höhe mit max. 6 cm kann durch längere Schrauben vergrößert werden, diese Schrauben sind dann aber nur verzinkt. Ein langes Oberteil mit Führung für die Teleskopstange und ein kurzes Unterteil, d. h. eine Führung.

Geländerklemme rund ❸ und eckig ❹ (doppelt)
Je ein langes Oberteil und Unterteil, dadurch eine doppelte Teleskopstangenführung, dadurch sicherer, stabilerer Halt und besserer Stand im Lot für die Teleskopstange.
Farbe: schwarz und silber.

Von allen Klemmen die stabilste.

Geländerklemme universal ❺
Verwendbar für eckige und runde Handumläufe, kein Bohren erforderlich. Max. Höhe oder Ø des Handumlaufes: 3,5 cm. Die Klemme kann flach am Handlauf oder auch hochkant an einem Pfosten angebracht werden. Ausführung. Material: glanzverzinkt-chromatierter oder pulverbeschichteter Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Geländerklemme universal ❻
Verwendbar für eckige und runde Balkonhandumläufe, kein Bohren erforderlich. Max. Höhe oder Ø des Handumlaufes: 5,4 cm. Material: glanzverzinkt-chromatierter oder pulverbeschichteter Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Sehr robust

Mauerklemme Stahl pulverbeschichtet weiß ❼
Diese wird zur Befestigung der Teleskopstange auf Mauerbrüstungen benötigt. Bohren ist nicht notwendig!
Die max. überbrückbare Mauertiefe beträgt bei dieser Klemme 24 cm. Material: glanz-verzinkt-chromatierter oder pulverbeschichteter Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Sehr robust

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de

Mauerklemme 8
Diese wird zur Befestigung der Teleskopstange auf Mauerbrüstungen benötigt. Bohren ist nicht notwendig! Die Klemme kann flach auf der Mauer oder auch hochkant an einem Pfosten angebracht werden. Die max. überbrückbare Mauertiefe beträgt bei dieser Klemme 19 cm. Material: glanzverzinkt-chromatierter oder pulverbeschichteter Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Wandklemme zum Schrauben 10
Diese wird zur Befestigung der Teleskopstange an Mauern oder Pfosten benötigt. Bohren ist notwendig! Material: Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: weiß oder silber verzinkt.

Sehr robust



Rasendorn 11
54 cm lang, verzinkt-chromatiert, dient als Halterung für die Teleskopstange im Rasen oder in der Erde. Zu empfehlen bei Gehegebau im Garten oder auf Terrassen.

Spannseil
In weiß und grün, Nylon-spezialimprägniert, Ø ca. 3 mm. Das Spannseil wird an den Kanten des Netzes zur Verstärkung durchgezogen und dann in die Federn oder Schraubhaken eingehängt. Es ist nicht sinnvoll, ein schon fertig gekordeltes Netz zu liefern, da jeder Balkon individuelle Maße hat. Die fertig gekordelten Netze mit Standardgrößen müssen meistens auf benötigte Größen zurechtgeschnitten werden und verlieren dadurch Ihre Randumkettelung.

Spannfeder
Die Federn werden oben in die Teleskopstangen eingehängt und halten das Netz. Sie bewirken, dass das Netz gespannt ist, aber bei Belastung nachgeben kann. Dies hält Ihre Katze davon ab, am Netz hinaufzuklettern. Umgekehrter Gardineneffekt, bei der Gardine hat Ihre Katze Halt und kann hinaufklettern.

Schraubhaken und Dübel
Damit kann das Netz an der Wand/Decke befestigt werden. Hierbei muss gebohrt werden. Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl.

Füßchen
Sollten Sie eine Balkonbrüstung haben, welche durchlässig ist, z. B. Eisenstäbe mit Abständen, durch die Ihre Katze hindurchschlüpfen kann, können Sie die Teleskopstangen an den Geländerklemmen so befestigen, dass sie bis zum Boden reichen. Damit die Stangen einen sicheren Stand auf dem Fußboden haben, werden sie in die Füßchen gestellt.

Netzbinder
20 cm lang, 4,8 mm dick, Farbe: natur. Damit kann das Netz an Gittern, Stangen, Ösen etc. befestigen werden. Sie werden auch Kabelbinder genannt.



Erdnagel
Stahlverzinkt, glatt, 22 cm lang, offene Öse, Ø 4,3 mm als Ergänzung zum Rasendorn im Erdreich.

Original Kramer's Katzenschutznetze

Unsere Katzenschutzsysteme haben sich seit bald 30 Jahren im „harten Katzeneinsatz“ bewährt. In Zusammenarbeit mit Tierärzten und Tierkliniken haben wir Katzenschutzsysteme entwickelt, die ohne Beschädigung des Mauerwerkes am Balkon, im Garten und am Fenster leicht befestigt werden können.

Seit dieser Zeit sind wir durch Neu- und Weiterentwicklungen ständig bemüht, Ihrer Katze die größtmögliche Sicherheit zu bieten und unsere Systeme noch flexibler zu gestalten.

Geben Sie Ihrer Katze die Sicherheit, die sie braucht. Deshalb **„Original Kramer's Katzenschutzsysteme“**, von Tierärzten und Züchtern empfohlen.

Kater Toto ist von der Sicherheit des Katzennetzes so überzeugt, dass er es hin und wieder als Hängematte benutzt.

www.agentur-kiesgen.de

ORIGINAL KRAMER'S
Elke Kramer-Zenner · Ölbergstraße 6-8
89567 Sontheim an der Brenz / Bergenweiler
Fon 0 73 25 / 95 25 10 · Fax 0 73 25 / 95 25 12

Kontaktzeiten:
Mo-Do: 8:00 - 12:30 und 13:15 - 17:00
Fr: 8:00 - 12:30 und 13:15 - 15:30
Besuch nach Vereinbarung

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de